






## LEGENDA

**ALL1** alluvioni recenti e attuali del Fiume Sabato costituite da sabbie e ghiaie calcaree da subangolari a subarrotondate in matrice terrosa grigia (attuale);

**PIR1** copertura piroclastica dei rilievi: piroclastiti da caduta in giacitura primaria, formate da cineriti con livelli di pomici e minuscole scorie inglobate, a copertura delle paleosuperfici e spianate carsiche dei rilievi calcarei (Olocene);

**PIR2** copertura piroclastica pedemontana formata da cineriti con livelli di pomici e minuscole scorie inglobate, generalmente da caduta in giacitura primaria oppure poco rimaneggiata nei pressi dei rilievi calcarei (Olocene);

**COI** deposito di conoide formato, nella parte apicale, da detrito calcareo arrotondato con matrice terrosa piroclastica variabile e, nella parte distale, da piroclastiti limo-sabbiose con pomici disperse (Olocene);

**CO2** deposito di conoide formato da conglomerati calcarei ben arrotondati, talora massivi, con matrice terrosa piroclastica variabile (Olocene);

**GH** talus pedemontano dei rilievi calcarei costituito da brecce calcaree eterometriche, talora legate da cementazione spatica secondaria, con ridotta matrice terrosa piroclastica che tende ad aumentare nelle zone più distali (Quaternario);

**SA** talus pedemontano dei rilievi arenaceo-argillosi costituito da misture variabili di sabbie ed argille con radi frammenti litoidi angolari arenacei, calcarenitici e marnosi (Quaternario);

**ALL2** deposito alluvionale antico del F. Sabato formato da ghiaie eterometriche calcareo-marnose ed arenacee alternate a strati e banchi di limi sabbiosi ed argillosi (Pleistocene sup. - Olocene);

**FL1** Formazione di Castelvetere (membro arenaceo-conglomeratico): successione di arenarie quarzoso-feldspatiche e quarzoso-litiche e subordinatamente micacee a grana medio-grossa intercalate con calcari, calcari marnosi e conglomerati poligenici e con orizzonti di argille e siltiti (Miocene);

**FL2** Formazione di Corleto Perticara: successione di calcari marnosi e marne calcaree giallognole, bianche, grigie e verde chiaro, calciluttiti bianche, marne sfaldabili bianche e rosa con laminazione piano-parallela, argille e argille marnose laminate verde, grigio scuro e marrone (Cretacico sup. - Miocene inf.);

Successione carbonatica dei M.ti Lattari - M.ti Picentini:

**C1** calcari e calcari dolomitici grigio chiaro, biancastri o avana con frequenti intercalazioni di dolomie grigie e calcari clastici (Cretaceo superiore);


**C2** dolomie cristalline grigie alternate a calcari avana e grigi, con alla base livelli conglomeratici in matrice marnosa verdastra - Cretaceo inferiore;

**C3** calcari e calcari dolomitici grigi, biancastri o avana alternati a dolomie cristalline grigie laminate più frequenti nella parte alta (Giurassico superiore - Cretaceo inferiore);

faglia principale;

faglia o frattura secondaria;

# Comune di Serino
*(provincia di Avellino)*



*Studio geologico del P.U.C. con adeguamento al P.A.I.*

*L.R. 9/1983 e s.m.i - D.P.R. 380/2001 - L.R. 16/2004 e s.m.i.*

| | | |
|---|---|---|
| tavola 3 | *Sezioni geolitologiche* | scala: 1: 5'000 |
| | | novembre 2022 |

*Sindaco*
*avv. Vito Pelosi*

*Responsabile del Procedimento*
*arch. Valentina Gagliardo*

*I GEOLOGI*
*dr. Luca Guarino*
*dr. Giuseppe Gallo*

IL CONSULENTE GEOLOGICO
dr. Angelo Miranda

Firmato digitalmente da
**VITO PELOSI**
CN = VITO PELOSI
C = IT

LUCA GUARINO
12.03.2026 14:06:37 GMT+01:00

architetto
PIERRO GIAMPIERO
ORDINE ARCHITETTI PPC PROV. AVELLINO 1030/2030AP
09.03.2026 12:44:38 GMT+01:00